

バッテリー絶縁の方法と注意点





赤丸部分をカットする。

カット後



赤丸部分を絶縁

(見やすくする為色付テープ使用していますが絶縁は透明テープを使用してください。セロハンテープは不可)




赤丸の部分を他のバッテリーとの接触がないようにテープで絶縁をお願いします。




見やすくする為に色付きのテープを使用しておりますが透明テープでの絶縁ご協力お願い致します。

セロハンテープは不可

ダイソンバッテリー絶縁処理方法



黄色丸部分は充電部分なので絶縁処理を行う。
(※全ての種類にあるわけではありません。)



※わかりやすくする為色付テープを使用しておりますが絶縁処理の際は透明テープの使用をお願い致します。

電動工具



キャップ
は外す。



絶縁処理を行なう。



上から画像

横から画像

※黄色丸部分は上から画像横から画像のように絶縁処理をお願いします。


※わかりやすくする為色付テープを使用していますが絶縁処理は透明テープの使用をお願いします。

絶縁イメージ

接続端子や、配線、差し込み部分を絶縁テープでくるんでください

絶縁用テープ（ホームセンターで購入できます）

リサイクルマークが見えるように絶縁してください



* 絶縁は色付きの絶縁テープでも構いませんがリサイクルマークが隠れぬよう絶縁してください