


東根、藤助新田地区	東根、小田島、長瀬地区	大富地区	神町、東郷、高崎地区	入・上野台地区	沼沢、猪野沢地区
-----------	-------------	------	------------	---------	----------



No.	基準項目		基準値 (mg/L以下)	大森山高低配水系 東根学童保育所	判定	大森山高低配水系 小田島公民館	判定	県企業局村山広域水系 大富公民館	判定	県企業局村山広域水系 東郷公民館	判定	県企業局村山広域水系 入低区配水管末	判定	県企業局村山広域水系 横台中継ポンプ場	判定		
1	健康に関する項目	病原微生物	一般細菌 100CFU/ml以下	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK		
2		大腸菌	検出しない	検出せず ^a	OK	検出せず ^a	OK	検出せず ^a	OK	検出せず ^a	OK	検出せず ^a	OK	検出せず ^a	OK		
3		無機物／ 重金属	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003 mg/L未満	OK	0.0003 mg/L未満	OK									
4			水銀及びその化合物	0.0005	0.00005 mg/L未満	OK	0.00005 mg/L未満	OK									
5			セレン及びその化合物	0.01	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK									
6			鉛及びその化合物	0.01	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK									
7			ヒ素及びその化合物	0.01	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK									
8			六価クロム化合物	0.02	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK									
9			亜硝酸態窒素	0.04	0.004 mg/L未満	OK	0.004 mg/L未満	OK									
10			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK	
11			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.2 mg/L	OK	2.1 mg/L	OK									
12			フッ素及びその化合物	0.8	0.08 mg/L未満	OK	0.08 mg/L未満	OK									
13		ホウ素及びその化合物	1	0.05 mg/L未満	OK	0.05 mg/L未満	OK										
14		一般有機物	四塩化炭素	0.002	0.0002 mg/L未満	OK	0.0002 mg/L未満	OK									
15			1,4-ジオキサン	0.05	0.005 mg/L未満	OK	0.005 mg/L未満	OK									
16			ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK									
17			ジクロロメタン	0.02	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK									
18			テトラクロロエチレン	0.01	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK									
19			トリクロロエチレン	0.01	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK									
20			ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)	0.00005	0.000014 mg/L	OK	0.000015 mg/L	OK	0.000005 mg/L未満	OK	0.000005 mg/L未満	OK	0.000005 mg/L未満	OK	0.000005 mg/L未満	OK	
21			ベンゼン	0.01	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK									
22			消毒副生成物	塩素酸	0.6	0.06 mg/L未満	OK	0.06 mg/L未満	OK	0.06 mg/L未満	OK	0.06 mg/L未満	OK	0.06 mg/L未満	OK	0.06 mg/L未満	OK
23				クロロ酢酸	0.02	0.002 mg/L未満	OK	0.002 mg/L未満	OK	0.002 mg/L未満	OK	0.002 mg/L未満	OK	0.002 mg/L未満	OK	0.002 mg/L未満	OK
24		クロロホルム		0.06	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L	OK	0.007 mg/L	OK	0.006 mg/L	OK	0.007 mg/L	OK	0.005 mg/L	OK	
25		ジクロロ酢酸		0.03	0.002 mg/L未満	OK	0.002 mg/L未満	OK	0.005 mg/L	OK	0.004 mg/L	OK	0.005 mg/L	OK	0.004 mg/L	OK	
26		ジブromクロロメタン		0.1	0.002 mg/L	OK	0.002 mg/L	OK	0.001 mg/L	OK	0.001 mg/L	OK	0.002 mg/L	OK	0.001 mg/L	OK	
27		臭素酸		0.01	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK	
28		総トリハロメタン		0.1	0.002 mg/L未満	OK	0.003 mg/L	OK	0.012 mg/L	OK	0.011 mg/L	OK	0.014 mg/L	OK	0.008 mg/L	OK	
29		トリクロロ酢酸		0.03	0.002 mg/L未満	OK	0.002 mg/L未満	OK	0.004 mg/L	OK	0.004 mg/L	OK	0.004 mg/L	OK	0.004 mg/L	OK	
30		ブromジクロロメタン		0.03	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L	OK	0.004 mg/L	OK	0.004 mg/L	OK	0.005 mg/L	OK	0.003 mg/L	OK	
31		ブromホルム		0.09	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L	OK	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK	
32		ホルムアルデヒド	0.08	0.008 mg/L未満	OK	0.008 mg/L未満	OK	0.008 mg/L未満	OK	0.008 mg/L未満	OK	0.008 mg/L未満	OK	0.008 mg/L未満	OK		
33	水道水が有すべき性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1	0.002 mg/L	OK	0.008 mg/L	OK									
34			アルミニウム及びその化合物	0.2	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK									
35			鉄及びその化合物	0.3	0.01 mg/L未満	OK	0.01 mg/L	OK									
36			銅及びその化合物	1	0.004 mg/L	OK	0.013 mg/L	OK									
37		味着色	ナトリウム及びその化合物	200	13 mg/L	OK	13 mg/L	OK									
38			マンガン及びその化合物	0.05	0.001 mg/L未満	OK	0.001 mg/L未満	OK									
39		味	塩化物イオン	200	12 mg/L	OK	12 mg/L	OK	12 mg/L	OK	12 mg/L	OK	13 mg/L	OK	12 mg/L	OK	
40			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	85 mg/L	OK	81 mg/L	OK									
41			蒸発残留物	500	170 mg/L	OK	170 mg/L	OK									
42		発泡	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02 mg/L未満	OK	0.02 mg/L未満	OK									
43			ジェオスミン	0.00001	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L	OK	0.000001 mg/L	OK	0.000001 mg/L	OK	0.000001 mg/L	OK	
44		カビ臭	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	
45			発泡	非イオン界面活性剤	0.02	0.005 mg/L未満	OK	0.005 mg/L未満	OK								
46		臭気	フェノール類	0.005	0.0005 mg/L未満	OK	0.0005 mg/L未満	OK									
47			味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3 mg/L未満	OK	0.3 mg/L未満	OK	0.3 mg/L未満	OK	0.3 mg/L未満	OK	0.3 mg/L未満	OK	0.3 mg/L未満	OK
48		基礎的 症的 性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	OK	7.5	OK	7.3	OK	7.3	OK	7.3	OK	7.2	OK	
49			味	異常でないこと	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	
50			臭気	異常でないこと	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	
51	色度		5度以下	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK		
52	濁度		2度以下	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK		

東根、藤助新田地区	東根、小田島、長瀬地区	大富地区	神町、東郷、高崎地区	入・上野台地区	沼沢、猪野沢地区
-----------	-------------	------	------------	---------	----------

大森山高区配水系	大森山低区配水系	県企業局村山広域水系	県企業局村山広域水系	県企業局村山広域水系	県企業局村山広域水系
----------	----------	------------	------------	------------	------------

No.	基準項目		基準値(mg/L以下)	大森山高区配水系 東根学童保育所	判定	大森山低区配水系 小田島公民館	判定	県企業局村山広域水系 大富公民館	判定	県企業局村山広域水系 東郷公民館	判定	県企業局村山広域水系 入低区配水管末	判定	県企業局村山広域水系 横台中継ポンプ場	判定		
1	健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100CFU/ml以下	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	
2		大腸菌	検出しない	検出せず ^a	OK	検出せず ^a	OK	検出せず ^a	OK	検出せず ^a	OK	検出せず ^a	OK	検出せず ^a	OK		
3		カドミウム及びその化合物	0.003														
4		無機物／重金属	水銀及びその化合物	0.0005													
5			セレン及びその化合物	0.01													
6			鉛及びその化合物	0.01													
7			ヒ素及びその化合物	0.01													
8			六価クロム化合物	0.05													
9			亜硝酸態窒素	0.04													
10			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10													
12			フッ素及びその化合物	0.8													
13			ホウ素及びその化合物	1													
14		一般有機物	四塩化炭素	0.002													
15			1,4-ジオキサン	0.05													
16			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17			ジクロロメタン	0.02													
18			テトラクロロエチレン	0.01													
19			トリクロロエチレン	0.01													
20			ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸 (PFOA)	0.00005													
21			ベンゼン	0.01													
22			消毒副生成物	塩素酸	0.60												
23				クロロ酢酸	0.02												
24		クロロホルム		0.06													
25		ジクロロ酢酸		0.03													
26		ジブロモクロロメタン		0.1													
27		臭素酸		0.01													
28		総トリハロメタン		0.1													
29		トリクロロ酢酸		0.03													
30		ブロモジクロロメタン		0.03													
31		ブロモホルム		0.09													
32		ホルムアルデヒド	0.08														
33	水道水が有すべき性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1													
34			アルミニウム及びその化合物	0.2													
35			鉄及びその化合物	0.3													
36			銅及びその化合物	1													
37		味	ナトリウム及びその化合物	200													
38			マンガン及びその化合物	0.05													
39		味	塩化物イオン	200	12 mg/L	OK	11 mg/L	OK	7 mg/L	OK	8 mg/L	OK	8 mg/L	OK	7 mg/L	OK	
40			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300													
41			蒸発残留物	500													
42		発泡	陰イオン界面活性剤	0.2													
43		カビ臭	ジオスミン	0.00001	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	
44			2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	
45		発泡	非イオン界面活性剤	0.02													
46		臭気	フェノール類	0.005													
47		基礎的症的状況	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3 mg/L未満	OK	0.3 mg/L未満	OK	0.3 mg/L未満	OK	0.3 mg/L未満	OK	0.3 mg/L未満	OK	0.3 mg/L未満	OK
48			pH値	5.8以上8.6以下	7.4	OK	7.5	OK	7.2	OK	7.4	OK	7.3	OK	7.2	OK	
49			臭気	異常でないこと	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	
50			色度	異常でないこと	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	
51	濁度		5度以下	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK		
52	臭気		2度以下	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK		

東根、藤助新田地区	東根、小田島、長瀬地区	大富地区	神町、東郷、高崎地区	入・上野台地区	沼沢、猪野沢地区
-----------	-------------	------	------------	---------	----------

No.	基準項目		基準値 (mg/L以下)	大森山山広域配水系 東根学童保育所	判定	大森山山広域配水系 小田島公民館	判定	県企業局村山山広域配水系 大富公民館	判定	県企業局村山山広域配水系 東郷公民館	判定	県企業局村山山広域配水系 入低区配水管末	判定	県企業局村山山広域配水系 横台中継ポンプ場	判定		
1	健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100CFU/ml以下	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	
2		大腸菌	検出しない	検出せず ^a	OK	検出せず ^a	OK	検出せず ^a	OK	検出せず ^a	OK	検出せず ^a	OK	検出せず ^a	OK		
3		カドミウム及びその化合物	0.003														
4		無機物／重金属	水銀及びその化合物	0.0005													
5			セレン及びその化合物	0.01													
6			鉛及びその化合物	0.01													
7			ヒ素及びその化合物	0.01													
8			六価クロム化合物	0.02													
9			亜硝酸態窒素	0.04													
10			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01													
11			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10													
12			フッ素及びその化合物	0.8													
13			ホウ素及びその化合物	1													
14		一般有機物	四塩化炭素	0.002													
15			1,4-ジオキサン	0.05													
16			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04													
17			ジクロロメタン	0.02													
18			テトラクロロエチレン	0.01													
19			トリクロロエチレン	0.01													
20			ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸 (PFOA)	0.00005													
21			ベンゼン	0.01													
22			消毒副生成物	塩素酸	0.6												
23				クロロ酢酸	0.02												
24		クロロホルム		0.06													
25		ジクロロ酢酸		0.03													
26		ジブロモクロロメタン		0.1													
27		臭素酸		0.01													
28		総トリハロメタン		0.1													
29		トリクロロ酢酸		0.03													
30		ブロモジクロロメタン		0.03													
31		ブロモホルム		0.09													
32		ホルムアルデヒド	0.08														
33	水道水が有すべき性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1													
34			アルミニウム及びその化合物	0.2													
35			鉄及びその化合物	0.3													
36			銅及びその化合物	1													
37		味	ナトリウム及びその化合物	200													
38			マンガン及びその化合物	0.05													
39		味	塩化物イオン	200	11 mg/L	OK	10 mg/L	OK	7 mg/L	OK	7 mg/L	OK	7 mg/L	OK	7 mg/L	OK	
40			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300													
41			蒸発残留物	500													
42		発泡	陰イオン界面活性剤	0.2													
43		カビ臭	ジオスミン	0.00001	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	
44			2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	
45		発泡	非イオン界面活性剤	0.02													
46		臭気	フェノール類	0.005													
47		基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3 mg/L未満	OK	0.3 mg/L未満	OK	0.3 mg/L未満	OK	0.3 mg/L未満	OK	0.3 mg/L未満	OK	0.3 mg/L未満	OK
48			pH値	5.8以上8.6以下	7.4	OK	7.5	OK	7.1	OK	7.4	OK	7.4	OK	7.2	OK	
49			臭気	異常でないこと	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	
50			色度	異常でないこと	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	
51	症状	濁度	5度以下	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK		
52		臭気	2度以下	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK		

東根、藤助新田地区	東根、小田島、長瀬地区	大富地区	神町、東郷、高崎地区	入・上野台地区	沼沢、猪野沢地区
-----------	-------------	------	------------	---------	----------

--

東根、藤助新田地区	東根、小田島、長瀬地区	大富地区	神町、東郷、高崎地区	入・上野台地区	沼沢、猪野沢地区
-----------	-------------	------	------------	---------	----------

No.	基準項目		基準値 (mg/L以下)	大森山南区配水系 東根学童保育所	判定	大森山低区配水系 小田島公民館	判定	県企業局村山広域水系 大富公民館	判定	県企業局村山広域水系 東郷公民館	判定	県企業局村山広域水系 入低区配水管末	判定	県企業局村山広域水系 横台中継ポンプ場	判定	
1	健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100CFU/ml以下	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK
2		大腸菌	検出しない	検出せず ^a	OK	検出せず ^a	OK	検出せず ^a	OK	検出せず ^a	OK	検出せず ^a	OK	検出せず ^a	OK	
3		無機物／重金属	カドミウム及びその化合物	0.003												
4			水銀及びその化合物	0.0005												
5			セレン及びその化合物	0.01												
6			鉛及びその化合物	0.01												
7			ヒ素及びその化合物	0.01												
8			六価クロム化合物	0.02												
9			亜硝酸態窒素	0.04												
10			シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01												
11			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10												
12			フッ素及びその化合物	0.8												
13			ホウ素及びその化合物	1												
14		一般有機物	四塩化炭素	0.002												
15			1,4-ジオキサン	0.05												
16			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04												
17			ジクロロメタン	0.02												
18			テトラクロロエチレン	0.01												
19			トリクロロエチレン	0.01												
20			ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)	0.00005												
21			ベンゼン	0.01												
22		消毒副生成物	塩素酸	0.6												
23			クロロ酢酸	0.02												
24			クロロホルム	0.06												
25			ジクロロ酢酸	0.03												
26			ジブロモクロロメタン	0.1												
27			臭素酸	0.01												
28			総トリハロメタン	0.1												
29			トリクロロ酢酸	0.03												
30			ブロモジクロロメタン	0.03												
31			ブロモホルム	0.09												
32			ホルムアルデヒド	0.08												
33	水道水が有すべき性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1												
34			アルミニウム及びその化合物	0.2												
35			鉄及びその化合物	0.3												
36			銅及びその化合物	1												
37		味・着色	ナトリウム及びその化合物	200												
38			マンガン及びその化合物	0.05												
39		味	塩化物イオン	200	15 mg/L	OK	14 mg/L	OK	13 mg/L	OK	14 mg/L	OK	9 mg/L	OK	13 mg/L	OK
40			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300												
41			蒸発残留物	500												
42		発泡	陰イオン界面活性剤	0.2												
43			ジェオスミン	0.00001	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L	OK	0.000001 mg/L	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L	OK
44		カビ臭	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK
45			発泡	非イオン界面活性剤	0.02											
46		臭気	フェノール類	0.005												
47			有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3 mg/L未満	OK	0.3 mg/L未満	OK	0.3 mg/L未満	OK	0.4 mg/L未満	OK	0.4 mg/L未満	OK	0.4 mg/L未満	OK
48		基礎的症的状況	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	OK	7.4	OK	7.3	OK	7.7	OK	7.5	OK	7.4	OK
49			味	異常でないこと	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK
50			臭気	異常でないこと	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK
51			色度	5度以下	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK
52			濁度	2度以下	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK

沼沢、猪野沢地区

判定	県企業局村山広域水系 横台中継ポンプ場
----	------------------------

No.	基準項目		基準値（mg/L以下）	大森山高区配水系 東根学童保育所	判定	大森山低区配水系 小田島公民館	判定	県企業局村山広域水系 大富公民館	判定	県企業局村山広域水系 東郷公民館	判定	県企業局村山広域水系 入低区配水管末	判定	県企業局村山広域水系 横台中継ポンプ場	判定			
1	健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100CFU/ml以下	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK	0	OK		
2		大腸菌	検出しない	検出せず ^{a)}	OK	検出せず ^{d)}	OK	検出せず ^{d)}	OK	検出せず ^{d)}	OK	検出せず ^{d)}	OK	検出せず ^{d)}	OK	OK		
3		カドミウム及びその化合物	0.003															
4		無機物／重金属	水銀及びその化合物	0.0005														
5			セレン及びその化合物	0.01														
6			鉛及びその化合物	0.01														
7			ヒ素及びその化合物	0.01														
8			六価クロム化合物	0.02														
9			亜硝酸態窒素	0.04														
10			シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01														
11			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10														
12		一般有機物	フッ素及びその化合物	0.8														
13			ホウ素及びその化合物	1														
14			四塩化炭素	0.002														
15			1,4-ジオキサン	0.05														
16			ジス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス1,2-ジ'クロロエチレン	0.04														
17			ジクロロメタン	0.02														
18			テトラクロロエチレン	0.01														
19			トリクロロエチレン	0.01														
20			ペルフルオロオクタンルスホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005														
21			消毒副生成物	ベンゼン	0.01													
22				塩素酸	0.6													
23				クロロ酢酸	0.02													
24		クロホルム		0.06														
25		ジクロロ酢酸		0.03														
26		ジブromoklorometan		0.1														
27		臭素酸		0.01														
28		総トリハロメタン		0.1														
29		トリクロロ酢酸		0.03														
30		ブロモジクロロメタン		0.03														
31		プロモホルム	0.09															
32			ホルムアルデhid	0.08														
33	水道水が有すべき性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1														
34			アルミニウム及びその化合物	0.2														
35			鉄及びその化合物	0.3														
36			銅及びその化合物	1														
37		味・着色	ナトリウム及びその化合物	200														
38			マンガン及びその化合物	0.05														
39		味	塩化物イオン	200	12 mg/L	OK	12 mg/L	OK	8 mg/L	OK	8 mg/L	OK	8 mg/L	OK	8 mg/L	OK	OK	
40			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300														
41			蒸発残留物	500														
42			陰イオン界面活性剤	0.2														
43		カビ臭	ジェオスミン	0.00001	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L	OK	0.000001 mg/L	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L	OK	OK	
44			2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	0.000001 mg/L未満	OK	OK	
45		発泡	非イオン界面活性剤	0.02														
46		臭気	フェノール類	0.005														
47		基礎的症的状況	味(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3 mg/L未満	OK	0.3 mg/L未満	OK	0.4 mg/L	OK	0.4 mg/L未満	OK	0.4 mg/L未満	OK	0.4 mg/L未満	OK	OK	
48			pH値	5.8以上8.6以下	7.4	OK	7.4	OK	7.3	OK	7.6	OK	7.5	OK	7.4	OK	OK	
49			味	異常でないこと	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	OK	
50			臭気	異常でないこと	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	異常なし	OK	OK	
51	色度		5度以下	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	0.5 度未満	OK	OK		
52	濁度		2度以下	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	0.1 度未満	OK	OK		